



SNAPPER

katalog zahradní techniky

BRIGGS & STRATTON

Snapper / Murray 2016

MURRAY



MADE BY BRIGGS & STRATTON



Značky Snapper a Murray patří do portfolia světoznámé americké společnosti Briggs & Stratton se sídlem ve městě Wauwatosa ve státě Wisconsin, jejíž tradice sahá až do roku 1908. Jde o největšího světového výrobce vzduchem chlazených benzínových motorů.

SNAPPER vyrobil již v roce 1951 první sekačku s pojezdem na světě. Od té doby je jasnou volbou pro výběr strojů na údržbu zahrady. Od roku 2004 patří do rodiny Briggs & Stratton a v nabídce této značky najdete traktory, ridery, ZTR (sekačky s nulovým poměrem otáčení), ručně vedené sekačky nebo sněžné frézy. Veškeré produkty jsou vyráběny s maximální pečlivostí a důrazem na kvalitu.

Výhody produktů SNAPPER jsou v důmyslných konstrukčních řešeních a použitých špičkových materiálech přinášejících lepší uživatelský komfort, větší výkon, životnost a vyšší spolehlivost stroje. Díky původu v rodině Briggs & Stratton je zajištěno dokonalé sladění motoru s konstrukcí stroje. Výsledkem je perfektní funkčnost i v nejtěžších podmínkách, maximální výkon a především spolehlivost uživatele. Nová řada výrobků SNAPPER byla vyvinuta speciálně pro evropský trh a tedy přizpůsobena specifickým podmínkám a nárokům na komfort a ergonomii. Jak traktory, tak sekačky vynikají perfektním sběrem, který je na evropském trhu preferován.

Značka MURRAY patří pod křídla společnosti Briggs & Stratton od roku 2004. Mezi produkty této značky patří stejně jako u sesterské značky Snapper zahradní traktory, sekačky a sněžné frézy. Výrobky značky MURRAY jsou oblíbené mezi uživateli preferujícími kvalitu a příznivou cenu, tedy stroje s výborným poměrem cena/výkon. Mezi přednosti strojů MURRAY patří vysoká kvalita zpracování, dlouhá životnost, snadné ovládání a další. Stroje MURRAY pohání výhradně motory Briggs & Stratton, které mají nízkou spotřebu, snadnou údržbu, vynikají svojí spolehlivostí a pocházejí z dílen největšího výrobce vzduchem chlazených motorů na světě.

Video k historii Briggs & Stratton zde:



VÝHRADNÍ DOVOZCE

**MOTOR JIKOV
GREEN**

KONTAKT

Obchodní oddělení:

Tel: 389 016 513

Fax: 389 016 512

Email: objednavky@mjgreen.cz

PROVOZOVNA Velké Meziříčí

Obchodní oddělení:

Tel: 566 501 902

Fax: 566 501 900

Email: objednavkym@mjgreen.cz

MOTOR JIKOV GREEN a.s.

Kněžskodvorská 2277/26, 370 04 České Budějovice / www.mjgreen.cz



Motory Briggs & Stratton

špičkové motory nejlepší kvality. Vynikají spolehlivostí, životností, užitným komfortem, nízkou spotřebou paliva a kvalitou ve všech detailech.

E-Series

všechny motory Briggs & Stratton označené tímto logem splňují evropské emisní normy s rezervou více jak 25%. Neustálý vývoj je zárukou inovace. Výsledkem jsou například zlepšený výkon a lehčí start.

Ready Start

motory s tímto označením eliminují potřebu ručního nastříkávání nebo použití sytiče před startováním. Rozpozná totiž teplotu motoru a dávákuje do karburátoru přesné množství paliva, které je potřeba. Při této technologii garantuje Briggs & Stratton start maximálně na druhé zatažení.

DOV

řada motorů s patentovanou technologií DOV poskytující revoluční výkon. Výsledný rozdíl můžete vidět, cítit a slyšet. Motory DOV jsou menší, tišší, méně vibrují, a mají nižší spotřebu! Jedná se o špičku na trhu.

Hydrostatická převodovka

špičkové hydrostatické převodovky nejvyšší kvality zajišťující bezúdržbovou funkci a spolehlivost. Řazení je plynulé a převody zajišťují maximální přenos kroutícího momentu na nápravu.

AVS

antivibrační systém zvyšující komfort a bezproblémovou funkci v náročných podmínkách.

5v1

5 funkcí najednou: pojezd, sběr do koše, zadní výhoz, boční výhoz a mulčování. Funkce sběru do koše je nejpoužívanější. Výhoz je pro sečení přerostlé trávy, kdy by se výhozový tunel ucpával. Funkce mulčování je využívána pro sečení 1/3 výšky stébel. Ta jsou několikanásobně přeseknuta nožem a zůstávají na trávníku, kde působí jako hnojivo.

6v1

6 funkcí najednou: pojezd, regulovatelný pojezd, sběr do koše, zadní výhoz, boční výhoz a mulčování. Funkce sběru do koše je nejpoužívanější. Výhoz je pro sečení přerostlé trávy, kdy by se výhozový tunel ucpával. Funkce mulčování je využívána pro sečení 1/3 výšky stébel. Ta jsou několikanásobně přeseknuta nožem a zůstávají na trávníku, kde působí jako hnojivo.

NEZKRACUJTE ŽIVOTNOST
MOTORU A POUŽÍVEJTE

FUEL FIT®

Nový FUEL FIT® chrání motor proti negativním vlivům složek paliva jako je ETANOL, který má korozivní účinky. Neošetřené palivo snižuje životnost a výkon. Zhoršuje start a akceleraci.

Video FUEL FIT zde:



Posuňte kvalitu ještě výše...chrňte Váš motor!

BRIGGS & STRATTON

MURRAY EQ 400



8.990,-



MURRAY EQ 500



10.490,-



MURRAY EQ 500X



11.990,-



MURRAY EQ 700X



13.990,-



MODEL	EQ 400	EQ 500	EQ 500X	EQ 700X
Objednáací číslo	2691211	2691212	2691213	2691215
Motor	Briggs & Stratton 450 E-Series™	Briggs & Stratton 500 E-Series™	Briggs & Stratton 575 EX-Series™	Briggs & Stratton 750EX-Series™ DOV*
Zdvihový objem	125 cm ³	140 cm ³	140 cm ³	161 cm ³
Krouticí moment	6,1 Nm	6,8 Nm	7,5 Nm	9,5 Nm
Výkonová kategorie	4,5 HP	5 HP	5 HP	6 HP
Šířka sečení	46 cm	46 cm	46 cm	53 cm
Skelet sekačky	ocel	ocel	ocel	ocel
Pojezd	ne	ano	ano	ano
Výška sekání	28 - 92 mm	28 - 92 mm	28 - 92 mm	28 - 92 mm
Počet poloh sečení	6	6	6 centrální	6 centrální
Průměr kol	180 mm / 180 mm	180 mm / 200 mm	180 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Objem koše	60 l	60 l	60 l	70 l
Hmotnost	25 kg	28 kg	32 kg	37 kg
Mulčování	ne	ne	ano	ano
Výhoz	koš+zadní	koš+zadní	koš+zadní	koš+zadní

Sekačky Snapper řady NX

Představujeme vám novou řadu sekaček Snapper NX. Jedná se o stroje vybavené vysoce kvalitními a spolehlivými motory Briggs & Stratton. Konstrukce sekaček řady NX je výsledkem mnohaletého testování, díky čemuž stroje uspokojí i nejnáročnější uživatele. Přednostmi těchto sekaček jsou kvalitní sběr, výborná ergonomie a snadná obsluha, spolehlivost a funkčnost v nejnáročnějších podmínkách.


TECHNOLOGIE DOV

Modely s označení NX-80 a NX-90S jsou navíc vybaveny motory s patentovaným přímým ventilovým rozvodem DOV® (Direct Overhead Valve), díky kterému dosahují vyššího točivého momentu a nižší hladinu hluku i vibrací ve srovnání s motory využívající technologii OHC/OHV. Zároveň jsou menší, tišší a lehčí.

Technologie DOV® využívá přímého pákového ventilového rozvodu, kdy se páky dotýkají jediné vačky. Celá konstrukce má pak méně pohyblivých částí než tradiční konfigurace OHV s rozvodovými tyčkami. Zůstávají zachovány všechny přednosti OHV, ale není třeba seřizovat klínový řemen nebo řetěz. Mimořádný výkon motorů DOV® oceníte při sekání v dlouhé a vlhké trávě.



Video k technologii DOV zde:



SNAPPER NX-50



8.990,-

SNAPPER NX-60



11.990,-

SNAPPER NX-80

READY START



DOV
TECHNOLOGY



13.990,-

SNAPPER NX-90V

READY START



14.990,-

MODEL	Snapper NX-50	Snapper NX-60	Snapper NX-80	Snapper NX-90V
Objednáací číslo	2691205	2691206	2691208	2691242
Motor	Briggs & Stratton 500E Series™ OHV	Briggs & Stratton 575EX Series™ OHV	Briggs & Stratton 750EX Series™ DOV®	Briggs & Stratton 875EX Series™ OHV
Zdvihový objem	140 cm ³	140 cm ³	161 cm ³	190 cm ³
Krouticí moment	6,8 Nm	7,5 Nm	9,5 Nm	11,9 Nm
Výkonová kategorie	5 HP	5 HP	6 HP	7 HP
Šířka sečení	46 cm	46 cm	46 cm	53 cm
Skelet sekačky	ocel	ocel	ocel	ocel
Pojezd	ne	ano; 3,6 km/h	ano; 2,8 - 4,5 km/h	ano; 2,5 - 5,5 km/h
Výška sekání	28 - 92 mm	28 - 92 mm	28 - 92 mm	28 - 92 mm
Průměr kol	180 / 180 mm	180 / 280 mm	180 / 280 mm	200 / 280 mm
Objem koše	60 l	60 l	60 l	70 l
Hmotnost	25 kg	33 kg	37 kg	38 kg
Mulčování	volitelné	volitelné	ano	ano
Výhoz	koš+zadní	koš+zadní	koš+zadní+boční	koš+zadní+boční
Sklopná rukojeť	ano	ano	ano	ano

Sekačka s elektrickým startem

jde to i bez námahy

SNAPPER
NX-90S

Top sekačka z řady NX. Tato sekačka je postavena na platformě NX a je vybavena nejnovější technologií **InStart®**. K nastartování motoru postačí jen stisk tlačítka. Snapper NX-90S je také vybaven 70l sběrným košem a funkcí mulčování. Doplníte tak živiny vašemu trávníku pokaždé, když půjdete sekat.

Video k technologii instart zde:


READY START

DOV
TECHNOLOGY

instart IS
INSTANT STARTING TECHNOLOGY

18.490,-

instart IS
INSTANT STARTING TECHNOLOGY

MODEL	Snapper NX-90S
Objednáací číslo	2691243
Motor	Briggs & Stratton 775IS Series™ DOV*
Zdvihový objem	161 cm ³
Krouticí moment	9,5 Nm
Výkonová kategorie	6 HP
Šířka sečení	53 cm
Skelet sekačky	ocel
Pojezd	ano, variabilní
Výška sekání	28 - 92 mm
Průměr kol	200 / 280 mm
Objem koše	70 l
Hmotnost	38 kg
Mulčování	ano
Výhoz	koš+zadní+boční
Sklopná rukojeť	ano





Motory Briggs & Stratton

spolehněte se na kvalitu

Společnost Briggs & Stratton je největším světovým výrobcem malých spalovacích motorů. Tyto motory jsou absolutní špičkou ve svém segmentu a vynikají nekompromisním poměrem mezi silou, kvalitou a cenou. Své uplatnění nacházejí v širokém spektru výrobků od hobby zahradních strojů až po výkonné profesionální stroje.



450/500E Series™ OHV

Pěnový vzduchový filtr
Výfuk Lo-Tone™

Zdvihový objem: 125/140 cm³
Kрутící moment: 6.1/6.8 Nm
Objem palivové nádrže: 0.8 l



575EX Series™ OHV

Papírový vzduchový filtr
Výfuk Super Lo-Tone™

Zdvihový objem: 140 cm³
Kрутící moment: 7.5 Nm
Objem palivové nádrže: 0.8 l



750EX Series™ DOV®

Papírový vzduchový filtr
Výfuk Performance

Zdvihový objem: 161 cm³
Kрутící moment: 9.5 Nm
Objem palivové nádrže: 1.0 l



775iS Series™ DOV®

Papírový vzduchový filtr
Výfuk Performance

Zdvihový objem: 161 cm³
Kрутící moment: 9.5 Nm
Objem palivové nádrže: 1.0 l

Vídeo k technologii
instart zde:



875EX Series™ OHV

Papírový vzduchový filtr
Výfuk Performance

Zdvihový objem: 190 cm³
Kрутící moment: 11.9 Nm
Objem palivové nádrže: 1.1 l

- Motory jsou vybaveny celou řadou špičkových technologií jako je například systém **ReadyStart**®. Ten zaručuje jednoduché a snadné startování bez ručního nastřikování paliva nebo použití sytiče. Při použití této technologie garantuje Briggs & Stratton start maximálně na druhé zatažení.
- Papírový vzduchový filtr použitý u některých typů motorů poskytuje lepší ochranu proti vniknutí nečistot ze vzduchu a zaručuje delší intervaly údržby spolu s prodloužením životnosti.
- Výfuky **Lo-Tone**™, **Super Lo-Tone**™ a **Performance** výrazně snižují hlučnost a dodávají sekačkám lepší zvuk.
- Použitím technologie **DOV**® (Direct Overhead Valve) bylo docíleno většího točivého momentu, snížení hluku, hmotnosti a vibrací.

Zahradní traktory Snapper RPX

Vychutnejte si dokonalost sečení a špičkového sběru.

Zahradní traktory řady RPX, vyrobené v USA společností Briggs & Stratton, mají zadní výhoz a hydrostatickou převodovku. Tyto snadno ovladatelné traktory mají páku sběrného koše na pravou ruku, což vám umožní snadno a rychle vyprázdnit 350 litrový sběrný koš aniž byste opustili sedadlo. Jsou vybaveny tempomatem a pohání je špičkové motory Briggs & Stratton®. K výbavě patří také palubní deska s elektrickým PTO (Power Take-Of) přepínačem, který umožňuje sečení i při jízdě vzad. Na výběr máte ze sedmi různých pozic výšky sečení a to od 38 do 89mm.

S těmito traktory se sečení trávy stane skutečnou radostí.



SNAPPER RPX 200

kvalitní motor
Briggs & Stratton Intek™
Series 7220 V-Twin OHV



~~96.990,-~~
86.990,-

MODEL	RPX 200
Objednací číslo	2691252
Motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin OHV
Počet válců	2
Krouticí moment	43,55 Nm
Výkonová kategorie	22 HP
Typ převodovky	hydrostatická
Rychlost vpřed / vzad	9 / 4,5 km/h
Výhoz	zadní
Počet nožů	2
Nastavení výšky sečení	centrální
Výška sekání	38 - 89 mm
Mulčování	ano, v základní výbavě
Šířka sečení v cm	96 cm
Počet poloh sečení	7
Objem koše	350 l
Hmotnost	274 kg
Průměr kol	15"/20"
Rám	ocel
Ložiska v kolech	ano
12V zásuvka	ne
Tempomat	ano
Radlice	volitelná



Výhody motorů řady Intek™

- Motory Briggs & Stratton Series 7 Intek™ lze charakterizovat jako motory s bezkonkurenční spolehlivostí, vysokým výkonem a dlouhou životností.
- Jedná se o vzduchem chlazené dvouválcové, čtyřtákní motory s tlakovým mazáním, vertikálně uloženou hřídelí a funkcí ReadyStartu.
- Další výhodou těchto motorů je duální filtrační systém pro lepší ochranu proti vniknutí nečistot ze vzduchu.

Volitelné příslušenství k traktoru RPX 200

	Mulčovací set	Deflektor zadního výhozu	Závaží kol (potřeba 2ks)	Radlice standard 118cm (odpružená) vč. rámu	Radlice komfort 118cm (odpružená) vč. rámu	Řetězy	Tažné zařízení
Objednací číslo	885644YP	885654YP	1696352YP	2441	2442	19	885862YP
Cena	2.940,- (v základu)	4.900,-	2.515,-	8.990,-	9.990,-	2.990,-	482,- (v základu)

Zahradní traktory Snapper RXT

Inteligentní, pohodlné a silné.

Takové jsou traktory Snapper RXT 300 vyrobené v USA společností Briggs & Stratton. Tento stroj disponuje celou řadou inovativních bonusů, které zajistí nejlepší možný zážitek při sečení a minimum starostí s údržbou díky motorům B&S řady Professional.

Přístrojová deska vám sdělí hladinu paliva, nebo kdy je čas na servisní prohlídku. Jako standardní výbavu dostanete také LED světlomety s životností až 100.000 hodin. Výšku sečení lze ovládat bez námahy snadno přístupnou pákou a velký sběrný koš o objemu 350 litrů spolu s 11-ti litrovou nádrží vám dává více času na sečení. Jeho vyprázdnění lze provést jednoduše pákou na pravé straně sedadla aniž byste traktor opustili. Záběr 107cm výrazně zkrátí samotnou dobu sečení.

S těmito snadno ovladatelnými a pohodlnými traktory je radost pracovat.



SNAPPER RXT 300



109.990,-

MODEL	RXT 300
Objednací číslo	2691253
Motor	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin OHV
Počet válců	2
Kroutící moment	53,45 Nm
Výkonová kategorie	27 HP
Typ převodovky	hydrostatická
Rychlost vpřed / vzad	9 / 4,5 km/h
Výhoz	zadní
Počet nožů	2
Nastavení výšky sečení	centrální
Výška sekání	38 - 89 mm
Mulčování	ano, v základní výbavě
Šířka sečení v cm	107 cm
Počet poloh sečení	7
Objem koše	350 l
Hmotnost	301 kg
Průměr kol	15"/22"
Rám	ocel
Ložiska v kolech	ano
Tempomat	ano



Výhody motorů řady Professional™

- prodloužená životnost až o 50% díky odolnějším pístům, kroužkům potaženým PTFE a chromovaným ventilům
- menší a jednodušší údržba díky PREMIUM syntetickému vzduchovému filtru s 2,5x větší účinností a možností opakovaného použití, ELS vložce filtru, prémiovému ELS olejovému filtru s dvojnásobnou funkční plochou a životností a palivovému filtru s dvojnásobným průchodem
- hladší a tišší chod nejenom díky svíčkám PLATINUM

Volitelné příslušenství k traktoru RXT 300

	Mulčovací set	Deflektor zadního výhozu	Závaží kol (potřeba 2ks)	Radlice standard 118cm (odpružená) vč. rámu	Radlice komfort 118cm (odpružená) vč. rámu	Řetězy	Tažné zařízení
Objednací číslo	885644YP	885654YP	1696352YP	2441	2442	21	885862YP
Cena	2.940,- (v základu)	4.900,-	2. 515,-	8.990,-	9.990,-	2.990,-	482,- (v základu)

MURRAY

BRIGGS & STRATTON

SNAPPER



Oficiální distributor pro ČR a SR:

**MOTOR JIKOV
GREEN**

MOTOR JIKOV GREEN a.s.
Kněžskodvorská 2277/26
370 04 České Budějovice
www.mjgreen.cz

Váš prodejce:

Člen skupiny MOTOR JIKOV GROUP s tradicí od roku 1899, provozující činnost v oborech strojírenství a slévárnictví, vyvážející své výrobky do celého světa.

MOTOR JIKOV