

# ECHO®

16. 6. – 31. 8. 2021

## VEĽKÁ LETNÁ AKU AKCIA

### UŠETRITE AŽ 189 €!

K AKU kompletom (stroj + batéria + nabíjačka)  
získate druhú príslušnú batériu ZDARMA.



## ŠPIČKOVÁ JAPONSKÁ ZÁHRADNÁ TECHNIKA

PREDĽŽENÁ  
ZÁRUKA PRE  
50V AKU RAD



Váš predajca



NAJLAHŠIA AKU  
PÍLA NA SVETE!

ZDARMA



### ECHO DCS-2500T

reťazová píla

- › Napätie: 50,4 V
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,3 mm
- › Reťaz: OREGON 91 PX, 40 článkov, rozstup 3/8"
- › Hmotnosť bez batérie: 1,6 kg

359 €

bez batérie a nabíjačky

607 €

s 2Ah batérií a nabíjačkou LCJQ-560  
+ druhá 2Ah batéria ZDARMA



NOVINKA

NAJLAHŠIA AKU  
PÍLA NA SVETE!

ZDARMA



### ECHO DCS-2500T C

reťazová píla

- › Napätie: 50,4 V
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,1 mm
- › Reťaz: ECHO X201-000020, 60 článkov, rozstup 1/4"
- › Hmotnosť bez batérie: 1,6 kg

389 €

bez batérie a nabíjačky

637 €

s 2Ah batérií a nabíjačkou LCJQ-560  
+ druhá 2Ah batéria ZDARMA



ZDARMA



### ECHO DCS-1600

reťazová píla

- › Napätie: 50,4 V
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,1 mm
- › Reťaz: OREGON 90 PX, 52 článkov, rozstup 3/8"
- › Hmotnosť bez batérie: 3,1 kg

459 €

bez batérie a nabíjačky

747 €

s 4Ah batérií a nabíjačkou LCJQ-560  
+ druhá 4Ah batéria ZDARMA



ZDARMA



### ECHO DSRM-300

vyžinač

- › Napätie: 50,4 V
- › Hmotnosť bez batérie: 3,6 kg

239 €

bez batérie a nabíjačky

487 €

s 2Ah batérií a nabíjačkou LCJQ-560  
+ druhá 2Ah batéria ZDARMA



ZDARMA

### ECHO DHC-200 plotostrih

- › Napätie: 50,4 V
- › Lišta: 624 mm
- › Hmotnosť bez batérie: 3,3 kg



**279 €**  
bez batérie a nabíjačky

**527 €**

s 2Ah batérií a nabíjačkou LCJQ-560  
+ druhá 2Ah batéria ZDARMA



ZDARMA

### ECHO DPB-600 fúkač

- › Napätie: 50,4 V
- › Objem vzduchu: 648 m<sup>3</sup>/h
- › Max. rýchlosť vzduchu: 72,5 m/s
- › Hmotnosť bez batérie: 3,2 kg



**239 €**  
bez batérie a nabíjačky

**527 €**

s 4Ah batérií a nabíjačkou LCJQ-560  
+ druhá 4Ah batéria ZDARMA



ZDARMA

### ECHO DPAS-300 multifunkčný systém

- › Napätie: 50,4 V
- › Hmotnosť bez batérie a nastavcov: 3,1 kg\*



**249 €**  
bez batérie a nabíjačky

**497 €**

s 2Ah batérií a nabíjačkou LCJQ-560  
+ druhá 2Ah batéria ZDARMA

1	2	3
<b>DPAS nadstavec vyžínací DPAS-TRIMMER</b>	<b>DPAS nadstavec pílavý DPAS-PP</b>	<b>DPAS nadstavec plotostrih DPAS-HCA</b>
č. 26787206 Hmotnosť: 1,4 kg* Dĺžka: 832 mm	č. 26787208 Hmotnosť: 1,5 kg** Dĺžka: 1 440 mm	č. 26787207 Hmotnosť: 2,4 kg Dĺžka: 1 892 mm
<del>109 €</del> <b>89 €</b>	<del>159 €</del> <b>139 €</b>	<del>319 €</del> <b>289 €</b>

\* so strunovou hlavou a krytom, \*\* bez lišty, reťaze a oleja

Akcia platí od 16. 6. do 31. 8. 2021 alebo do vypredania zásob.



### ECHO LBP-560-100

2Ah akumulátor

- › Napätie: 50,4 V
- › Typ: Li-Ion
- › Výkon: 92 Wh
- › Hmotnosť: 1,0 kg

**149 €**



### ECHO LBP-560-200

4Ah akumulátor

- › Napätie: 50,4 V
- › Typ: Li-Ion
- › Výkon: 185 Wh
- › Hmotnosť: 1,8 kg

**189 €**



### ECHO LBP-560-900

16Ah chrptový akumulátor

- › Napätie: 50,4 V
- › Typ: Li-Ion
- › Výkon: 787 Wh
- › Hmotnosť: 8,2 kg bez postroja, 9,4 kg s postrojom

**919 €**



### ECHO LCJQ-560

nabíjačka  
na všetky typy akumulátorov

**99 €**



### ECHO LCJU-560

rychlónabíjačka  
na všetky typy akumulátorov

**139 €**

	DCS-2500T	DCS-2500T C	DCS-1600	DSRM-300	DHC-200	DPB-600	DPAS-300 vyžínač	DPAS-300 pila	DPAS-300 plotostrih
2Ah	18 min	22 min	-	30 min	60 min	-	19 min	21 min	32 min
4Ah	-	-	32 min	46 min	150 min	15 min	42 min	46 min	68 min
16Ah	-	-	158 min	235 min	747 min	72 min	201 min	226 min	382 min

	LCJQ-560		LCJU-560	
	80 %	100 %	80 %	100 %
2Ah	24 min	42 min	24 min	42 min
4Ah	48 min	88 min	24 min	44 min
16Ah	225 min	336 min	112 min	168 min

### LEGENDA K SYMBOLOM

- |                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Profesionálny 50V aku rad  | Voliteľné oporné zuby            |
| Oporné zuby                | Bočná regulácia napínania reťaze |
| Oblúkové madlo             | Zaistenie pevného spoja trubic   |
| TipGuard – ochrana čepele  | Okamžité použitie                |
| Regulácia presnosti strihu | Kontrola smeru fúkání            |
| Spojé vyústenia POSI-LOC   |                                  |