

MOTOR JIKOV GREEN



KATALOG 2024
ZAHRADNÍ TECHNIKY

Bubnové sekačky JIKOV®



RATO



STELLA SP



POWERED by
HONDA



STELLA SL

- › Výkonný a spolehlivý motor
- › Volnoběžka v kolech pro snadnou manipulaci
- › Pevná řídítka s jednoduchou výškovou regulací pro snadný pohyb
- › Kvalitní šneková převodovka vlastní výroby
- › Aerodynamický kryt pro sečení vysoké trávy
- › Řádkovací plachetka
- › Foukaná kola pro jednoduchou prostupnost náročným terénem
- › Otočné nože
- › Pro sečení porostů do 1,5 m včetně náletových dřevin

- › Výkonný a spolehlivý motor
- › Volnoběžka v kolech pro snadnou manipulaci
- › Pevná řídítka s jednoduchou výškovou regulací pro snadný pohyb
- › Kvalitní šneková převodovka vlastní výroby
- › Aerodynamický kryt pro sečení vysoké trávy
- › Řádkovací plachetka
- › Foukaná kola pro jednoduchou prostupnost náročným terénem
- › Otočné nože
- › Pro sečení porostů do 1,5 m včetně náletových dřevin

Model	STELLA SP		STELLA SL	
Objednací číslo	0005316SP	4005316SP	1005316SL	6005316SL
Motor	R225	B&S 875	GCVx 170	B&S 950
Typ motoru	čtyřtákní benzinový	čtyřtákní benzinový	čtyřtákní benzinový	čtyřtákní benzinový
Objem motoru	223 cm ³	190 cm ³	166 cm ³	223 cm ³
Kroutící moment	12,5 Nm	11,9 Nm	11,1 Nm	13,6 Nm
Výkonová kategorie	7,5 HP	6,5 HP	4,8 HP	7,5 HP
Svahová dostupnost	30°	30°	30°	30°
Šíře záběru	58 cm	58 cm	64 cm	64 cm
Počet nožů	4	4	4	4
Výška sekání (strniště)	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Pojezd*	ano	ano	ano	ano
Pojezdová rychlost	2,5 km/h	2,5 km/h	2,5 km/h	2,5 km/h
Pohon rotoru	řemenem	řemenem	řemenem	řemenem
Hmotnost	58 kg	58 kg	60 kg	61 kg
Cena	24 990 Kč	28 990 Kč	28 990 Kč	29 990 Kč

* pojezd nezávislý na sečení



RATO
POWERED by
HONDA



STELLA SLV



RATO
POWERED by
HONDA



BRAVO

- › Výkonný a spolehlivý motor
- › Volnoběžka v kolech pro snadnou manipulaci
- › Pevná říditka s jednoduchou výškovou regulací pro snadný pohyb
- › Kvalitní šneková převodovka vlastní výroby
- › Aerodynamický kryt pro sečení vysoké trávy
- › Řádkovací plachetka
- › Foukaná kola pro jednoduchou prostupnost náročným terénem
- › Otočné nože
- › Pro sečení porostů do 1,5 m včetně náletových dřevin

- › Výkonný a spolehlivý motor
- › Volnoběžka v kolech pro snadnou manipulaci
- › Kvalitní nůž OREGON
- › Podpěrné lyžiny pro přesné vedení
- › Volitelné podpěrné kolečko
- › Sklopná říditka pro jednoduché uskladnění a transport
- › Foukaná kola pro výbornou prostupnost terénem
- › Kvalitní šneková převodovka vlastní výroby

Model	STELLA SLV			mulčovač BRAVO				
Objednací číslo	0025316SLV	6025316SLV	2025316SLV	2045317_225	2055317_225**	4045317_875	4055317_875**	5055317_200**
Motor	R225	B&S 950	GCVx 200	R225	R225	B&S 875EXi	B&S 875EXi	GCVx 200
Typ motoru	čtyřtákní benzínový			čtyřtákní benzínový				
Objem motoru	223 cm ³	233 cm ³	201 cm ³	223 cm ³	223 cm ³	190 cm ³	190 cm ³	201 cm ³
Kroutící moment	13,6 Nm	13,6 Nm	12,7 Nm	12,5 Nm	12,5 Nm	11,9 Nm	11,9 Nm	12,7 Nm
Výkonová kategorie	7,5 HP	7,5 HP	5,6 HP	7,5 HP	7,5 HP	7 HP	7 HP	5,6 HP
Svahová dostupnost	30°	30°	30°	30°	30°	30°	30°	30°
Šíře záběru	64 cm	64 cm	64 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Počet nožů	6	6	6	1	1	1	1	1
Výška sekání (strniště)	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	5/7 cm	5/7 cm	5/7 cm	5/7 cm	5/7 cm
Pojezd	ano			ano				
Pojezdová rychlost	2,0–3,7 km/h*	2,0–3,7 km/h*	2,0–3,7 km/h*	2,5 km/h	2,0–3,7 km/h*	2,5 km/h	2,0–3,7 km/h*	2,0–3,7 km/h*
Pohon rotoru	řemenem			řemenem				
Hmotnost	66 kg	66 kg	66 kg	63 kg	65 kg	65 kg	65 kg	63 kg
Cena	29 990 Kč	33 990 Kč	34 990 Kč	25 990 Kč	28 990 Kč	29 990 Kč	32 990 Kč	34 990 Kč


* pojezd nezávislý na sečení, ** s variátorem

Dvoutaktní motory JIKOV®

Legendární a léty používání osvědčené dvoutaktní motory JIKOV® vynikají svou jednoduchou údržbou, životností a neomezenou svahovou dostupností umožňující sečení ve velkých náklonech a těžko přístupných terénech. Motory jsou osazeny odstředivou spojkou, která spíná při 1800 ot/min.

JIKOV 1453


Odstředivá spojka Ø 80 mm



JIKOV 1447 DV

Odstředivá spojka Ø 80 mm

Manuální dekoventil
pro odlehčený start



ODLEHČENÝ START – 2T MOTORY JIKOV 1447 DV

**DEKOMPRESNÍ VENTIL, MANUÁLNĚ
OVLÁDANÝ – pouze pro motory 1447 DV**

Před startem motoru je ventilek dekoventilu OTEVŘEN – čepička dekoventilu je zatlačena směrem k hlavě válce a spalovací prostor je spojen s okolní atmosférou. Při startu motoru se při kompresním zdvihu ventilek dekoventilu uzavírá tlakem stlačované palivové směsi. K usnadnění startu motoru je zde využíván právě okamžik otevřeného dekoventilu při přechodu z klidového stavu do chodu motoru. V případě, že se motor nerozběhne, je nutné před každým dalším startem znovu stlačit čepičku dekoventilu a otevřít jej.

Motor	1453	1447 DV
Objednací číslo	0001453	0001447DV
Zdvihový objem	133 cm ³	153 cm ³
Krouticí moment	7,9 Nm	8,4 Nm
Výkonová kategorie	5 HP	6 HP
Spojka/hřídel*	odstředivá 80 mm	odstředivá 80 mm
Zapalování	kontaktní	kontaktní
Odlehčený start	NE	ANO
Cena	21 990 Kč	22 990 Kč

*Odstředivá spojka Ø 120 mm za příplatek 2 900 Kč vč. DPH

Pohonné 2T jednotky JIKOV®

VYKLÁPĚCÍ KLEČE

Lze použít s motory:

- JIKOV 1453
- JIKOV 1447 DV



Ilustrační foto

Vyklápěcí kleče lze nastavovat jak výškově, tak stranově, což oceníte v nerovném terénu, nebo například při práci u oplacení, nebo zdí. Díky jednoduchému nastavení tak můžete sekat trávu podél těchto překážek, aniž by vám překážela samotná říditka.

Motor	JIKOV 1453	JIKOV 1447 DV
Název	vyklápěcí	vyklápěcí
Objednací číslo	9720613	9720613I+DV
Objem motoru	133 cm ³	153 cm ³
Krouticí moment	7,9 Nm	8,4 Nm
Výkonová kategorie	5 HP	6 HP
Možnost nastavení*	V+S	V+S
Cena	27 990 Kč	28 990 Kč
Poznámka	kontaktní zapalování ISKRA	manuální dekoventil

*V = výškové, S = stranové. Odstředivá spojka Ø 120 mm za příplatek 2 900 Kč vč. DPH

Čtyřtákní motory **BRIGGS & STRATTON**



Akce - 30 %

Motor	675EXi	875EXi	875iS	950PXi
Objednací číslo	N016681	N014569	9946927	N010297
Zdvihový objem	163 cm ³	190 cm ³	190 cm ³	223 cm ³
Krouticí moment	9,83 Nm	11,87 Nm	11,87 Nm	13,56 Nm
Výkonová kategorie	5,5 HP	7 HP	7 HP	7,5 HP
Hmotnost	8,5 kg	10 kg	10,8 / 11,1 kg*	14,2 kg
Rozměry (š × v × h)	349 × 314 × 253 mm	399 × 338 × 238 mm	399 × 338 × 264 mm	401 × 339 × 257 mm
Cena	7 990 Kč	9.990 Kč 6 990 Kč	10 490 / 13 690 Kč*	10 990 Kč

* s akumulátorem a nabíječkou

PŘÍSLUŠENSTVÍ K AKUMULÁTOROVÉMU MOTORU B&S 875iS

	875iS akumulátor	875iS nabíječka
Objednací číslo	592908	596333
Cena	1 965 Kč	1 289 Kč



Čtyřtákní motory **RATO/HONDA**

RATO

Motor	R 225
Objednací číslo	N017945
Zdvihový objem	223 cm ³
Krouticí moment	12,5 Nm
Výkonová kategorie	7,5 HP
Max. výkon	4,1 kW
Hmotnost	14,5 kg
Rozměry (š × v × h)	362 × 292 × 404 mm
Cena	4 990 Kč



HONDA



Motor	GCVx 170	GCVx 200
Objednací číslo	9946929	9946928
Zdvihový objem	166 cm ³	201 cm ³
Krouticí moment	11,1 Nm	12,7 Nm
Výkonová kategorie	4,8 HP	5,6 HP
Hmotnost	12,0 kg	11,5 kg
Rozměry (š × v × h)	415 × 330 × 359 mm	415 × 330 × 359 mm
Cena	8 990 Kč	10 990 Kč

Bubnová sekačka **MOTOR JIKOV VIVA**

Bubnová sekačka **MOTOR JIKOV VIVA** vlastní výroby se skládá ze žacího ústrojí a motorové jednotky (motor s řídítky). Oba segmenty jsou spojeny odstředivou spojkou o průměru 80 nebo 120 mm. Tato sekačka plnohodnotně nahradí jednoúčelové stroje a nabízí uplatnění motorové jednotky na další zahradní technice.

MODEL	VIVA
Název	žací adaptér
Objednací číslo	105319CZ
Pohon	motorová jednotka dle výběru
Přípojení	odstředivá spojka 80 mm
Šíře záběru	58 cm
Výška sekání	3,5 cm
Rozměr kol	338 mm / 91 mm
Pojezd	ano
Pojezdová rychlost	2,8–3,5 km/h
Pracovní výkon	od 12 ar/h
Hmotnost	46 kg
Poznámka	boční plachta

VIVA
18 990 Kč

rozpojitelná spojka

Možnost otáčení stroje o 360° bez zadrnutí kol



Pevná masivní řídítka i s bočním vyklápěním

Aerodynamický kryt pro sečení vysoké trávy

Výborná skladnost a manipulace díky dělitelné konstrukci



Kvalitní převodovka vlastní výroby

Volnoběžka pro otáčení stroje o 360° bez omezení

Dvojitý disk pro přesné kopírování terénu

Otočné nože – při nárazu do překážky se otočí

Velká foukaná kola

Odstředivá spojka pro možnost použití více motorových jednotek

SEKAČKA VIVA S POHONNOU JEDNOTKOU

R 225	+ kleče SPECIÁL MJ (č. 9720621)	36 480 Kč	HONDA GCVx 170	+ vyklápěcí kleče (č. 9720617)	36 980 Kč
JIKOV 1453	+ vyklápěcí kleče (č. 9720613)	46 980 Kč			
JIKOV 1447 DV	+ vyklápěcí kleče (č. 9720613I+DV)	47 980 Kč	GCVx 200	+ vyklápěcí kleče (č. 9720618)	40 980 Kč

Víceúčelový systém **ROBUS**

PODVOZKOVÉ SESTAVY

Pro pohonné jednotky
s odstředivou spojkou
Ø 80 / 120 mm



BDR 550 jednobubnové
žací + podvozek



BDR 700
dvoububnové
žací + podvozek

MODEL	BDR 550 jednobubnové žací + podvozek		BDR 700 dvoububnové žací + podvozek	
Objednací číslo	5315AU	5315H	5323	5323H
Motor	-	-	-	-
Typ motoru	pro 2 takt	pro 4 takt	pro 2 takt	pro 4 takt
Pohon motoru	odstř. spojka 80 mm	odstř. spojka 80 mm	odstř. spojka 80 mm	odstř. spojka 80 mm
Šíře záběru	58 cm	58 cm	70 cm	70 cm
Výška sekání (strniště)	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Pojezd	ano	ano	ano	ano
Pojezdová rychlost	2,8 / 3,5 km/h	2,8 / 3,5 km/h	2,8 / 3,5 km/h	2,8 / 3,5 km/h
Hmotnost	56 kg	56 kg	65 kg	65 kg
Poznámka	boční plachta	boční plachta	vyklápění rotorů	vyklápění rotorů
Cena	29 990 Kč	29 990 Kč	35 990 Kč	35 990 Kč

Adaptéry k podvozkové sestavě

Řemenový pohon, přestavba do 10 minut



10 990 Kč



17 990 Kč

MODEL	BDR 550	BDR 700
Objednací číslo	9730209	9730205
Název	Jednobubnové žací	Dvoububnové žací – protiběžná spojka
Šíře záběru	58 cm	70 cm
Hmotnost	23 kg	31 kg
Poznámka	otočné nože	otočné nože



14 990 Kč




16 990 Kč

MODEL	5303	PODVOZEK ROBUS
Objednací číslo	5303	9720317
Název	Rotační obrabeč	Podvozková sestava
Šíře záběru	100 cm	-
Hmotnost	25 kg	29 kg
Poznámka	-	šípová kola

Pohonné 4T jednotky **RATO/HONDA**



POWERED by
HONDA



R 225

9720617

9720618

Motor	R 225	HONDA GCVx 170	HONDA GCVx 200
Název	speciál	vyklápěcí	vyklápěcí
Objednací číslo	9720621	9720617	9720618
Objem motoru	223 cm ³	166 cm ³	201 cm ³
Krouticí moment	12,5 Nm	11,1 Nm	12,7 Nm
Výkonová kategorie	7,5 HP	4,8 HP	5,6 HP
Možnost nastavení*	V+S	V+S	V+S
Cena	17 490 Kč	17 990 Kč	21 990 Kč

* V = výškové, S = stranové

www.mjgreen.cz

VÝROBCE

**MOTOR JIKOV
GREEN**

MOTOR JIKOV GREEN a.s.
Budějovická 448, 370 01 Homole
www.mjgreen.cz

KONTAKT

Obchodní oddělení:
Tel: +420 602 125 113
Email: objednavky@mjgreen.cz

Váš prodejce:

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.