

MOTOR JIKOV GREEN



KATALOG 2025
ZAHRADNÍ TECHNIKY

Bubnové sekačky **MOTOR JIKOV GREEN**



RATO



STELLA SP



POWERED by
HONDA



STELLA SL

- › Výkonný a spolehlivý motor
- › Volnoběžka v kolech pro snadnou manipulaci
- › Pevná řídítka s jednoduchou výškovou regulací pro snadný pohyb
- › Kvalitní šneková převodovka vlastní výroby
- › Aerodynamický kryt pro sečení vysoké trávy
- › Řádkovací plachetka
- › Foukaná kola pro jednoduchou prostupnost náročným terénem
- › Otočné nože
- › Pro sečení porostů do 1,5 m včetně náletových dřevin

- › Výkonný a spolehlivý motor
- › Volnoběžka v kolech pro snadnou manipulaci
- › Pevná řídítka s jednoduchou výškovou regulací pro snadný pohyb
- › Kvalitní šneková převodovka vlastní výroby
- › Aerodynamický kryt pro sečení vysoké trávy
- › Řádkovací plachetka
- › Foukaná kola pro jednoduchou prostupnost náročným terénem
- › Otočné nože
- › Pro sečení porostů do 1,5 m včetně náletových dřevin

| Model | STELLA SP | | STELLA SL | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Objednací číslo | 0005316SP | 4005316SP | 1005316SL | 6005316SL |
| Motor | R225 | B&S 875 | GCVx 170 | B&S 950 |
| Typ motoru | čtyřtákní benzinový | čtyřtákní benzinový | čtyřtákní benzinový | čtyřtákní benzinový |
| Objem motoru | 223 cm ³ | 190 cm ³ | 166 cm ³ | 223 cm ³ |
| Krouticí moment | 12,5 Nm | 11,9 Nm | 11,1 Nm | 13,6 Nm |
| Výkonová kategorie | 7,5 HP | 6,5 HP | 4,8 HP | 7,5 HP |
| Svahová dostupnost | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Šíře záběru | 58 cm | 58 cm | 64 cm | 64 cm |
| Počet nožů | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Výška sekání (strniště) | 3,5 cm | 3,5 cm | 3,5 cm | 3,5 cm |
| Pojezd* | ano | ano | ano | ano |
| Pojezdová rychlost | 2,5 km/h | 2,5 km/h | 2,5 km/h | 2,5 km/h |
| Pohon rotoru | řemenem | řemenem | řemenem | řemenem |
| Hmotnost | 58 kg | 58 kg | 60 kg | 61 kg |
| Cena | 24 990 Kč | 28 990 Kč | 28 990 Kč | 29 990 Kč |

* pojezd nezávislý na sečení



RATO
POWERED by
HONDA



STELLA SLV



RATO
POWERED by
HONDA



BRAVO

- › Výkonný a spolehlivý motor
- › Volnoběžka v kolech pro snadnou manipulaci
- › Pevná říditka s jednoduchou výškovou regulací pro snadný pohyb
- › Kvalitní šneková převodovka vlastní výroby
- › Aerodynamický kryt pro sečení vysoké trávy
- › Řádkovací plachetka
- › Foukaná kola pro jednoduchou prostupnost náročným terénem
- › Otočné nože
- › Pro sečení porostů do 1,5 m včetně náletových dřevin

- › Výkonný a spolehlivý motor
- › Volnoběžka v kolech pro snadnou manipulaci
- › Kvalitní nůž OREGON
- › Podpěrné lyžiny pro přesné vedení
- › Volitelné podpěrné kolečko
- › Sklopná říditka pro jednoduché uskladnění a transport
- › Foukaná kola pro výbornou prostupnost terénem
- › Kvalitní šneková převodovka vlastní výroby

| Model | STELLA SLV | | | mulčovač BRAVO | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Objednací číslo | 0025316SLV | 6025316SLV | 2025316SLV | 2045317_225 | 2055317_225** | 4045317_875 | 4055317_875** | 5045317_200 | 5055317_200** |
| Motor | R225 | B&S 950 | GCVx 200 | R225 | R225 | B&S 875EXi | B&S 875EXi | GCVx 200 | GCVx 200 | GCVx 200 |
| Typ motoru | čtyřtákní benzínový | | | čtyřtákní benzínový | | | | | | |
| Objem motoru | 223 cm ³ | 233 cm ³ | 201 cm ³ | 223 cm ³ | 223 cm ³ | 190 cm ³ | 190 cm ³ | 201 cm ³ | 201 cm ³ | 201 cm ³ |
| Krouticí moment | 13,6 Nm | 13,6 Nm | 12,7 Nm | 12,5 Nm | 12,5 Nm | 11,9 Nm | 11,9 Nm | 12,7 Nm | 12,7 Nm | 12,7 Nm |
| Výkonová kategorie | 7,5 HP | 7,5 HP | 5,6 HP | 7,5 HP | 7,5 HP | 7 HP | 7 HP | 5,6 HP | 5,6 HP | 5,6 HP |
| Svahová dostupnost | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Šíře záběru | 64 cm | 64 cm | 64 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm |
| Počet nožů | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Výška sekání (strniště) | 3,5 cm | 3,5 cm | 3,5 cm | 5/7 cm | 5/7 cm | 5/7 cm | 5/7 cm | 5/7 cm | 5/7 cm | 5/7 cm |
| Pojezd | ano | | | ano | | | | | | |
| Pojezdová rychlost | 2,0–3,7 km/h* | 2,0–3,7 km/h* | 2,0–3,7 km/h* | 2,5 km/h | 2,0–3,7 km/h* | 2,5 km/h | 2,0–3,7 km/h* | 2,5 km/h | 2,0–3,7 km/h* | 2,0–3,7 km/h* |
| Pohon rotoru | řemenem | | | řemenem | | | | | | |
| Hmotnost | 66 kg | 66 kg | 66 kg | 63 kg | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 61 kg | 63 kg | 63 kg |
| Cena | 29 990 Kč | 33 990 Kč | 34 990 Kč | 23 990 Kč | 26 990 Kč | 27 990 Kč | 30 990 Kč | 29 990 Kč | 32 990 Kč | 32 990 Kč |


* pojezd nezávislý na sečení, ** s variátorem

Dvoutaktní motory **MOTOR JIKOV GREEN**

Legendární a léty používaní osvědčené dvoutaktní motory **MOTOR JIKOV GREEN** vynikají svou jednoduchou údržbou, životností a neomezenou svahovou dostupností umožňující sečení ve velkých náklonech a těžko prostupných terénech. Motory jsou osazeny odstředivou spojkou, která spíná při 1800 ot/min.

JIKOV 1453


Odstředivá spojka Ø 80 mm



JIKOV 1447 DV

Odstředivá spojka Ø 80 mm

Manuální dekoventil pro odlehčený start



ODLEHČENÝ START – 2T MOTORY JIKOV 1447 DV

DEKOMPRESNÍ VENTIL, MANUÁLNĚ OVLÁDANÝ – pouze pro motory 1447 DV

Před startem motoru je ventilek dekoventilu OTEVŘEN – čepička dekoventilu je zatlačena směrem k hlavě válce a spalovací prostor je spojen s okolní atmosférou. Při startu motoru se při kompresním zdvihu ventilek dekoventilu uzavírá tlakem stlačované palivové směsi. K usnadnění startu motoru je zde využíván právě okamžik otevřeného dekoventilu při přechodu z klidového stavu do chodu motoru. V případě, že se motor nerozběhne, je nutné před každým dalším startem znovu stlačit čepičku dekoventilu a otevřít jej.

| Motor | 1453 | 1447 DV |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| Objednací číslo | 0001453 | 0001447DV |
| Zdvihový objem | 133 cm ³ | 153 cm ³ |
| Krouticí moment | 7,9 Nm | 8,4 Nm |
| Výkonová kategorie | 5 HP | 6 HP |
| Spojka/hřídel* | odstředivá 80 mm | odstředivá 80 mm |
| Zapalování | kontaktní | kontaktní |
| Odlehčený start | NE | ANO |
| Cena | 21 990 Kč | 22 990 Kč |

*Odstředivá spojka Ø 120 mm za příplatek 2 900 Kč vč. DPH

Pohonné 2T jednotky **MOTOR JIKOV GREEN**

VYKLÁPĚCÍ KLEČE

Lze použít s motory:

- JIKOV 1453
- JIKOV 1447 DV



Ilustrační foto

Vyklápečí kleče lze nastavovat jak výškově, tak stranově, což oceníte v nerovném terénu, nebo například při práci u oplodnění, nebo zdi. Díky jednoduchému nastavení tak můžete sekat trávu podél těchto překážek, aniž by vám překážela samotná říditka.

| Motor | JIKOV 1453 | JIKOV 1447 DV |
|--------------------|----------------------------|---------------------|
| Název | vyklápečí | vyklápečí |
| Objednací číslo | 9720613 | 9720613I+DV |
| Objem motoru | 133 cm ³ | 153 cm ³ |
| Krouticí moment | 7,9 Nm | 8,4 Nm |
| Výkonová kategorie | 5 HP | 6 HP |
| Možnost nastavení* | V+S | V+S |
| Cena | 27 990 Kč | 28 990 Kč |
| Poznámka | kontaktní zapalování ISKRA | manuální dekoventil |

*V = výškové, S = stranové. Odstředivá spojka Ø 120 mm za příplatek 2 900 Kč vč. DPH

Čtyřtákní motory **BRIGGS & STRATTON**



Akce - 30 %

NOVINKA

| Motor | 875EXi | 1000PXi |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Objednáací číslo | N014569 | N010298 |
| Zdvihový objem | 190 cm ³ | 223 cm ³ |
| Krouticí moment | 11,87 Nm | 13,56 Nm |
| Výkonová kategorie | 7 HP | 6,1 HP |
| Hmotnost | 10 kg | 14,2 kg |
| Rozměry (š × v × h) | 399 × 338 × 238 mm | 401 × 339 × 257 mm |
| Cena | 9 990 Kč 6 990 Kč | 11 890 Kč |

Čtyřtákní motory **RATO/HONDA**



RATO

| Motor | R 225 |
|---------------------|---------------------|
| Objednáací číslo | N017945 |
| Zdvihový objem | 223 cm ³ |
| Krouticí moment | 12,5 Nm |
| Výkonová kategorie | 7,5 HP |
| Max. výkon | 4,1 kW |
| Hmotnost | 14,5 kg |
| Rozměry (š × v × h) | 362 × 292 × 404 mm |
| Cena | 4 990 Kč |



HONDA



| Motor | GCVx 170 | GCVx 200 |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Objednáací číslo | 9946929 | 9946928 |
| Zdvihový objem | 166 cm ³ | 201 cm ³ |
| Krouticí moment | 11,1 Nm | 12,7 Nm |
| Výkonová kategorie | 4,8 HP | 5,6 HP |
| Hmotnost | 12,0 kg | 11,5 kg |
| Rozměry (š × v × h) | 415 × 330 × 359 mm | 415 × 330 × 359 mm |
| Cena | 8 990 Kč | 10 990 Kč |

Bubnová sekačka **MOTOR JIKOV GREEN VIVA**

Bubnová sekačka **MOTOR JIKOV GREEN VIVA** vlastní výroby se skládá ze žacího ústrojí a motorové jednotky (motor s řídítky). Oba segmenty jsou spojeny odstředivou spojkou o průměru 80 nebo 120 mm. Tato sekačka plnohodnotně nahradí jednoúčelové stroje a nabízí uplatnění motorové jednotky na další zahradní technice.

| MODEL | VIVA |
|--------------------|------------------------------|
| Název | žací adaptér |
| Objednací číslo | 105319CZ |
| Pohon | motorová jednotka dle výběru |
| Přípojení | odstředivá spojka 80 mm |
| Šíře záběru | 58 cm |
| Výška sekání | 3,5 cm |
| Rozměr kol | 338 mm / 91 mm |
| Pojezd | ano |
| Pojezdová rychlost | 2,8–3,5 km/h |
| Pracovní výkon | od 12 ar/h |
| Hmotnost | 46 kg |
| Poznámka | boční plachta |

VIVA
18 990 Kč

rozpojitelná spojka

Možnost otáčení stroje o 360° bez zadrhnutí kol



Pevná masivní řídítka i s bočním vyklápěním

Aerodynamický kryt pro sečení vysoké trávy

Výborná skladnost a manipulace díky dělitelné konstrukci



Kvalitní převodovka vlastní výroby

Volnoběžka pro otáčení stroje o 360° bez omezení

Dvojitý disk pro přesné kopírování terénu

Otočné nože – při nárazu do překážky se otočí

Velká foukaná kola

Odstředivá spojka pro možnost použití více motorových jednotek

SEKAČKA VIVA S POHONNOU JEDNOTKOU

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| R 225 | + kleče SPECIÁL MJ (č. 9720621) | 36 480 Kč | HONDA GCVx 170 | + vyklápěcí kleče (č. 9720617) | 36 980 Kč |
| JIKOV 1453 | + vyklápěcí kleče (č. 9720613) | 46 980 Kč | | | |
| JIKOV 1447 DV | + vyklápěcí kleče (č. 9720613I+DV) | 47 980 Kč | GCVx 200 | + vyklápěcí kleče (č. 9720618) | 40 980 Kč |

Víceúčelový systém **ROBUS**

PODVOZKOVÉ SESTAVY

Pro pohonné jednotky
s odstředivou spojkou
Ø 80 / 120 mm



BDR 550 jednobubnové
žací + podvozek



BDR 700
dvoububnové
žací + podvozek

| MODEL | BDR 550 jednobubnové žací + podvozek | | BDR 700 dvoububnové žací + podvozek | |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Objednací číslo | 5315AU | 5315H | 5323 | 5323H |
| Motor | - | - | - | - |
| Typ motoru | pro 2 takt | pro 4 takt | pro 2 takt | pro 4 takt |
| Pohon motoru | odstř. spojka 80 mm | odstř. spojka 80 mm | odstř. spojka 80 mm | odstř. spojka 80 mm |
| Šíře záběru | 58 cm | 58 cm | 70 cm | 70 cm |
| Výška sekání (strniště) | 3,5 cm | 3,5 cm | 3,5 cm | 3,5 cm |
| Pojezd | ano | ano | ano | ano |
| Pojezdová rychlost | 2,8 / 3,5 km/h | 2,8 / 3,5 km/h | 2,8 / 3,5 km/h | 2,8 / 3,5 km/h |
| Hmotnost | 56 kg | 56 kg | 65 kg | 65 kg |
| Poznámka | boční plachta | boční plachta | vyklápění rotorů | vyklápění rotorů |
| Cena | 29 990 Kč | 29 990 Kč | 35 990 Kč | 35 990 Kč |

Adaptéry k podvozkové sestavě

Řemenový pohon, přestavba do 10 minut



10 990 Kč



17 990 Kč

| MODEL | BDR 550 | BDR 700 |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------|
| Objednací číslo | 9730209 | 9730205 |
| Název | Jednobubnové žací | Dvoububnové žací – protiběžná spojka |
| Šíře záběru | 58 cm | 70 cm |
| Hmotnost | 23 kg | 31 kg |
| Poznámka | otočné nože | otočné nože |



14 990 Kč




16 990 Kč

| MODEL | 5303 | PODVOZEK ROBUS |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| Objednací číslo | 5303 | 9720317 |
| Název | Rotační obraceč | Podvozková sestava |
| Šíře záběru | 100 cm | - |
| Hmotnost | 25 kg | 29 kg |
| Poznámka | - | šípová kola |

Pohonné 4T jednotky **RATO/HONDA**

RATO

POWERED by
HONDA



| Motor | R 225 | HONDA GCVx 170 | HONDA GCVx 200 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Název | speciál | vyklápěcí | vyklápěcí |
| Objednací číslo | 9720621 | 9720617 | 9720618 |
| Objem motoru | 223 cm ³ | 166 cm ³ | 201 cm ³ |
| Krouticí moment | 12,5 Nm | 11,1 Nm | 12,7 Nm |
| Výkonová kategorie | 7,5 HP | 4,8 HP | 5,6 HP |
| Možnost nastavení* | V+S | V+S | V+S |
| Cena | 17 490 Kč | 17 990 Kč | 21 990 Kč |

* V = výškové, S = stranové

Příslušenství

| Model | SULKA |
|-----------------|-----------------|
| Objednací číslo | 5305 |
| Nosnost | 150 kg |
| Brzda nožní | ano |
| Brzda ruční | ano |
| Cena | 7 990 Kč |



www.mjgreen.cz

VÝROBCE

**MOTOR JIKOV
GREEN**

MOTOR JIKOV GREEN a.s.
Kněžskodvorská 2277/26, 370 04 České Budějovice
www.mjgreen.cz

KONTAKT

Obchodní oddělení:
Tel: +420 602 125 113
Email: objednavky@mjgreen.cz

Váš prodejce:

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.